



РОЗНИЦА*

09.01.2024г.

Проникающая гидроизоляция системы «ПЕНЕТРОН»

Наименование материала	Расход	Цена с НДС в руб./кг	
		Мелкая тара	Крупная тара
Пенетрон (ведро 5 кг, 25 кг) Проникающая гидроизоляция поверхностей бетонных конструкций	0,8 - 1,1 кг/м ²	490.00 (2 450.00)	460.00 (11 500.00)
Пенетрон (крафт –мешок 25 кг) Проникающая гидроизоляция поверхностей бетонных конструкций	0,8 - 1,1 кг/м ²	440.00 (11 000.00)	
Пенекрит (ведро 5 кг, 25 кг) Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений	1,8-2,0 кг/п.м.	370.00 (1 850.00)	340.00 (8 500.00)
Пенекрит (крафт –мешок 25 кг) Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений	1,8-2,0 кг/п.м.	320.00 (8 000.00)	
Пенетрон Адмикс (ведро 4 кг, 25 кг) Гидроизоляционная добавка в бетон	1% от массы цемента	480.00 (1 920.00)	440.00 (11 000.00)
Пенетрон Адмикс (крафт –мешок 20 кг) Гидроизоляционная добавка в бетон	1% от массы цемента	420.00 (8 400.00)	
Ватерплаг (фасовка 5 кг, 25 кг) Для устранения напорных течей, схватывание 2-3 мин.	1,9 кг/дм ³	260.00 (1 300.00)	230.00 (5 750.00)
Пенеплаг (фасовка 4 кг, 25 кг) Для устранения напорных течей, схватывание 30-40 сек.	1,9 кг/дм ³	390.00 (1 560.00)	350.00 (8 750.00)

Гидроизоляционная прокладка для нового строительства

Наименование материала	Цена с НДС в руб./кг		
	До 150 п.м.	От 150 до 500 п.м.	Свыше 500 п.м.
Пенебар (рулон 5 п.м.) Для герметизации рабочих и конструктивных швов подземных бетонных конструкций, мест прохода инженерных коммуникаций	510.00 (2 550.00)	490.00 (2 450.00)	475.00 (2 375.00)
Скоба д/крепления гидропрокладки (упаковка 10 п.м.)			70.00

*- для оптовых компаний и постоянных покупателей действуют скидки



09.01.2024г

Ремонтные смеси «СКРЕПА»

Наименование материала	Расход	Цена с учётом НДС в руб.	
		за кг	за упаковку
Скрепа зимняя (мешок 25 кг) Сухая смесь для быстро ремонта бетонных конструкций при отрицательных и положительных температурах от -10 до +20С ⁰	18кг / м.кв. на 1см слоя	110.00	2 750.00
Скрепа зимняя (ведро 25 кг) Сухая смесь для быстро ремонта бетонных конструкций при отрицательных и положительных температурах от -10 до +20С ⁰	18кг / м.кв. на 1см слоя	130.00	3 250.00
Скрепа М 500 ремонтная (мешок 25кг); смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей	18кг / м.кв. на 1см слоя	55.00	1 375.00
Скрепа М 500 ремонтная (ведро 25кг); смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей	18кг / м.кв. на 1см слоя	65.00	1 625.00
СКРЕПА М600 ИНЪЕКЦИОННАЯ (мешок 20кг) Смесь для инъецирования пустот и трещин	2кг/дм ³	77.00	1 540.00
СКРЕПА М600 ИНЪЕКЦИОННАЯ (ведро 18кг); Смесь для инъецирования пустот и трещин в	2кг/дм ³	95.00	1 710.00
Скрепа М700 конструкционная (мешок 25кг) Смесь сухая строительная ремонтная объемно-восстановительная конструкционная	18кг / м. кв. на 1см слоя	70.00	1 750.00
Скрепа М700 конструкционная (ведро-25кг) Сухая строительная ремонтная объемно-восстановительная конструкционная смесь	18кг / м. кв. на 1см слоя	80.00	2 000.00
СКРЕПА САМОНИВЕЛИР (мешок 25 кг) Сухая ремонтная, поверхностно-восстановительная смесь для ремонта горизонтальных участков	18 кг/м ² на 1 см слоя	70.00	1 750.00
СКРЕПА САМОНИВЕЛИР (ведро 25 кг) Сухая ремонтная, поверхностно-восстановительная смесь для ремонта горизонтальных участков	18 кг/м ² на 1 см слоя	88.00	2 200.00
СКРЕПА ФИНИШНАЯ (мешок 20 кг) Используется для устранения дефектов и выравнивания монолитных и ж/б конструкций, каменной кладки. Может применяться как поверхностная гидроизоляция	1,8 кг/м ² на 1 мм слоя	80.00	1 600.00
СКРЕПА ФИНИШНАЯ (ведро 20 кг) Используется для устранения дефектов и выравнивания монолитных и ж/б конструкций, каменной кладки. Может применяться как поверхностная гидроизоляция	1,8 кг/м ² на 1 мм слоя	94.00	1 880.00
СКРЕПА 2К ЭЛАСТИЧНАЯ (комплект 30кг) Гидроизоляционная поверхностная двухкомпонентная эластичная смесь	3,6 кг/кв.м. в 2 слоя общей толщиной не менее 2мм	275.00	8 250.00

*- для оптовых компаний и постоянных покупателей действуют скидки



РОЗНИЦА*

09.01.2024г

Инъекционные материалы

Наименование	Цена с учётом НДС в руб.	
	за кг	за упаковку
РенеPurFoam 65(канистра 20 кг) Однокомпонентная гидроактивная инъекционная полиуретановая смола низкой вязкости со значительным увеличением в объеме	1 203.00	24 060.00
РенеPurFoam 65 катализатор (упаковка 1 кг)	2 300.00	2 300.00
РенеPurFoam 1K (упаковка 20 кг) Однокомпонентная гидроактивная инъекционная полиуретановая смола низкой вязкости с увеличением в объеме; эластичная	1 100.00	22 000.00
РенеPurFoam 1K катализатор (упаковка 1 кг)	2 600.00	2 600.00
РенеSplitSeal (комп.А+В)(упаковка 42 кг) Двухкомпонентная инъекционная полиуретановая смола низкой вязкости. После полимеризации образуется плотный, водонепроницаемый, каучукоподобный полимер	1 250.00	52 500.00

Материалы для устройства деформационных швов

Наименование	Цена с учётом НДС в руб.	
	за кг	за упаковку
Пенебанд 300*1,2 (рулон 25 п.м.)	730.00	18 250.00
Пенебанд 500*1,2 (рулон 25 п.м.)	810.00	20 250.00
Клей Пенепокси (файл-пакет 600 мл)	2 850.00	2 850.00
Пенебанд С 200*1 (рулон 20 п.м.)	790.00	15 500.00
Пенебанд С 300*1 (рулон 20 п.м.)	1 210.00	24 200.00
Пенебанд С 500*1 (рулон 20 п.м.)	1 750.00	35 000.00
Клей Пенепокси 2К (упаковка 15кг, металл)	990.00	14 850.00

Оборудование

Наименование	Цена за шт. с учётом НДС в руб.
Насос ручной поршневой ЕК-100 Ручной поршневой насос для нагнетания эмульсий, гелей, полиуретановых и эпоксидных смол	53 500.00
Электрический насос для инъекций ЕК -200 Электрический насос для нагнетания полиуретановых и эпоксидных смол, эмульсий, гелей; производительность до 1 л/мин.	125 000.00
Насос ручной поршневой НДМ-20 Ручной поршневой насос для нагнетания цементных суспензий (Скрепа М600), цементного неабразивного клея, водных растворов (щелочно-силикатных материалов, силикатных растворов), микроэмульсий	113 800.00
Насос Электрический шнековый НДМ-40 Электрический поршневой насос для нагнетания цементных суспензий (Скрепа М600),	225 000.00
Пакер для насоса ЕК-100 / ЕК-200	247.00
Пакер для насоса НДМ-20	360.00



РОЗНИЦА*

29.05.2024г.

Акриловые однокомпонентные герметики для межпанельных швов

Наименование	Упаковка, кг	Цена с НДС в рублях	
		за кг	за упаковку
Сазиласт 11 «АКСА» (белый, серый) Температура нанесения от -13 С до +35 С. Герметизация швов с деформативностью до 15 %	15.0	185.00	2 775.00
«ТЭКТОР-101» (белый, серый) Температура нанесения от -13 С до +35 С. Герметизация швов с деформативностью до 15 %	15.0	185.00	2 775.00

Полиуретановые двухкомпонентные герметики для межпанельных швов

Наименование	Упаковка, кг	Цена с НДС в рублях	
		за кг	за упаковку
«Сазиласт 24» классик (белый, серый) Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	16.5	225.00	3 712.50
«Сазиласт 24» снежинка (белый, серый) Температура нанесения от -20 С до +25 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	16.5	235.00	3 877.50
«Сазиласт 25» (белый, серый) – под заказ Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	10.5	320.00	3 360.00
Мастика «ТЭКТОР-201» (белый, серый) Температура нанесения от -15 С до +30 С. Герметизация стыков с деформативностью до 25 %	16.5	200.00	3 300.00
Мастика «ТЭКТОР-202» (белый, серый) Температура нанесения от -15 С до +30 С. Герметизация стыков с деформативностью от 25% до 50%	12.5	290.00	3 045.00

Полисульфидные герметики для жесткой кровли и подземной части зданий

Наименование	Упаковка, кг	Цена с НДС в рублях	
		за кг	за упаковку
«Сазиласт» 51, 52, 53 Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	15.4	490.00	7 546.00

Однокомпонентные акриловые герметики (для монтажа окон)

Стиз-А Материал для герметизации внешнего контура оконного блока	7.0	170.00	1 190.00
Стиз-В Материал для герметизации внутреннего контура оконного блока	7.0	170.00	1 190.00

*- для оптовых компаний и постоянных покупателей действуют скидки



РОЗНИЦА*

09.01.2024г.

Вилатерм

Наименование	Норма упаковки, п.м.	Цена с НДС в руб. за п.м.*	
		Розница (менее 1 упак)	Мелкий опт (от 1 упак)
Вилатерм круглый сплошной, диаметр, мм			
6 мм	360	5.50	1 980.00**
8 мм	450	7.00	3 150.00**
10 мм	450	8.50	3 825.00**
15 мм	480	11.00	9.50
20 мм	360	12.00	11.00
30 мм	300	16.50	15.50
40 мм	180	27.00	26.00
50 мм	120	43.00	41.00
60 мм	90	63.00	61.00
80 мм	60	122.00	120.00
Вилатерм круглый с отверстием, диаметр, мм			
20 мм/внутр. 7 мм	360	12.00	11.00
30 мм/внутр. 10 мм	300	15.50	15.00
40 мм/внутр. 17 мм	180	21.00	20.00
50 мм/внутр. 27 мм	120	40.00	38.00
60 мм/внутр. 38 мм	90	53.00	50.00
80 мм/внутр. 50 мм	60	73.00	70.00

*- для оптовых компаний и постоянных покупателей действуют скидки;

**-товар продается кратно упаковке



29.05.2024г.

1. Гидрофобизаторы

Наименование	Стоимость с НДС и тарой, руб/кг		
	расход	фасовка	до 10л
ТИПРОМ К – гидрофобизатор (концентрат, разводится водой 1:3) для придания водозащитных и антисептических свойств кирпичу, бетону, штукатурке, искусственному камню и т.д.	1л на 16-20м ²	5л	796,00 (3 980,00)
ТИПРОМ У – гидрофобизатор глубокого проникновения (готовый состав) на органическом растворителе (имеет слабовыраженный запах растворителя). Используется для придания водозащитных свойств кирпичной кладке, штукатурке, керамической плитке, бетону, дереву и т.д. Рекомендован как для наружных, так и для внутренних работ.	150-350 мл/м ²	5л	976,00 (4 880,00)
ТИПРОМ У1 – гидрофобизатор глубокого проникновения (готовый состав) на органическом растворителе (обладает характерным запахом уайт-спирита). Используется для придания водозащитных свойств кирпичной кладке, штукатурке, керамической плитке, бетону, дереву и т.д. Рекомендован для наружных работ.	150-350 мл/м ²	5л	691,00 (3 455,00)
ТИПРОМ М – модификатор, гидрофобизирующий и усиливающий насыщенность цвета поверхностного слоя (придает так называемый «мокрый эффект»). Предназначен для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона). Готовый состав. Рекомендован для наружных работ.	150-350 мл/м ²	5л	723,00 (3 615,00)

2. Очистители фасадов

Наименование	Стоимость с НДС и тарой, руб/кг		
	расход	фасовка	до 10л
ТИПРОМ Плюс – кислотный очиститель (концентрат, разводится водой от 1:2 до 1:5) для удаления высолов, атмосферных загрязнений и растворных пятен с кирпичных фасадов и прочих минеральных поверхностей.	1л на 15-30м ²	5л	256,00 (1 280,00)
ТИПРОМ ОФ - кислотный очиститель (готовый состав) для удаления сульфатно-карбонатных высолов и атмосферных загрязнений с кирпичных фасадов и прочих минеральных поверхностей.	1л на 4-5м ²	5л	257,00 (1 285,00)
ТИПРОМ О1 - щелочной очиститель (концентрат) разводится водой (от 1:2 до 1:15) для очистки кирпичных, бетонных, пластиковых, каменных, окрашенных, металлических щелочестойких (нержавеяка, чугун) поверхностей от сажи, копоти, жирных пятен и нагара (в т.ч. после пожаров).	1л на 15-80м ²	1л	277,00

ПОД ЗАКАЗ!

*- для оптовых компаний и постоянных покупателей действуют скидки